

# AG Design

22-23 collection

## AIRFLEX

Kusursuz köşe çözümleri,  
inovatif ve esteteze edilmiş yer  
sabitleme opsiyonlarıyla cafe,  
restaurant ve hotelelerde...

**SAYFA 14'TE**

SON 5 YILIN  
EN ÇOK SATILAN  
**CAMBALKONU**

Isıcam'lı Cambalkon Sistemi Tiara  
Twinmax hakkında merak edilen  
her şey...

**SAYFA 2'DE**

**TAMBALKON®**  
TÜM ULUSLARARASI  
ÖDÜLLERİ TOPLADI!

Dünya'da ilk ve tek;  
inovasyon ve tasarım ödüllü,  
test sertifikalı otomatik  
camlama sistemiyle, yani  
Tambalkon® ile tanışın...

**SAYFA 8'DE**



**TÜRKİYE  
CAM  
BALKON  
LİDERİ**

**ALBERTGENAU®**  
SYSTEM

### ALBERT GENAU KİMDİR?

Albert Genau bir sistem firmasıdır.  
Peki, "Sistem Firması" nedir?

Bize göre **sistem firması**, yenilikler odağında çalışan, katma değer yaratan işleri tasarlayan ve üreten firmadır. **Tasarım, fikir, inovasyon, farklılık, patent** kelimeleri bir sistem firmasının olmazsa olmazlarıdır.

Biz de Albert Genau olarak; **her yıl 2 inovatif ürün tasarlama prensibi** ile çıktığımız bu yolda cambalkon, kayar/katlanır cam sistemleri, otomatik giyotin sistemleri ve küpeşte sistemleri şeklinde belirlediğimiz geniş ürün grubumuzu **40 yıla** yakın bir süredir sizlere sunmaktayız.

Albert Genau'nun Patentli, Avrupa Test Sertifikalı ve birçok global ödüle sahip 60'ın üzerindeki sistemi, dünyanın birçok ülkesinde kullanıcıların yaşam alanlarını zenginleştiriyor.

Tüm Türkiye'de ve dünyada -Şili'den Çin'e uzanan 80'i aşkın ülkede- 400'ün üzerinde bayi satış ağı ile her geçen gün artarak sizlerle buluşuyoruz..



#### 02 05 ■ KATLANIR CAMBALKON SİSTEMLERİ

Isıcam'lı Katlanır Cambalkon Sistemleri  
- TIARA TWINMAX

Tek Camlı Katlanır Cambalkon Sistemleri  
- TIARA 08 / 10  
- STATU TANGO  
- STATU OPTIMA

#### 06 07 ■ SÜRME CAMBALKON SİSTEMLERİ

Isıcam'lı Sürme Sistemler  
- SLIDEMASTER TWIN

Tek Camlı Sürme Sistemler  
- SLIDERNEXT 08/10  
- SLIDEMASTER 08 /10

#### 08 15 ■ OTOMATİK GİYOTİN SİSTEMLERİ

- Silinebilir Otomatik Giyotin Isıcam'lı Cambalkon TAMBALKON  
- Otomatik Giyotin Sistemi VERTIFLEX MONO 08 -10 / TWIN  
- Tam Panoramik Otomatik Giyotin VERTIFLEX ALL-GLASS  
- Üstte Toplanır Otomatik Isıcam'lı Giyotin VERTIFLEX UP  
- Yeni Nesil Rüzgar Kırıcı AIRFLEX

#### 16 17 ■ KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ

- ALBERT GENAU Kış Bahçesi

#### 18 19 ■ HAREKETLİ CAM CEPHE SİSTEMLERİ

- Senkronize Katlanır Sistem MOMENTUM  
- Park Alanlı Kayar Sistem ATRIUM  
- Pivot Katlanır Sistem CENTRUM

#### 20 23 ■ KÜPEŞTE / KORKULUK SİSTEMLERİ

- BALUMAX 08/10/TWIN  
- BALUMAX INT  
- BALUMAX NEXT (YENİ)  
- LINERA



SON 5 YILDA  
EN ÇOK  
SATILAN  
CAMBALKON  
MARKASI

Detaylı bilgi için



## ISICAM'LI CAMBALKON İLE YENİ BİR YAŞAM ALANI

### TIARA TWINMAX

#### Isıcam'lı Kayar Katlanır Cambalkon Sistemi

Cambalkon sistemlerinde ulaşılmış en üst düzey cambalkon yalıtımını sunan ve Türkiye'nin en çok tercih edilen Isıcam'lı kayar katlanır cambalkon sistemi, Tiara Twinmax ile siz de Albert Genau kalitesini ve konforunu dört mevsim yaşayın! Tiara Twinmax'ı ister balkonunuzda ister kış bahçenizde ya da terasınızda dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz.

#### Teknik Detaylar

#### Açıklama

Sistem Yüksekliği	Maksimum 3000 mm.*
Kanat Geniliği	Maksimum 800 mm.*
Cam Tipi	Isıcam / Temperli & Lamine
Cam Kalınlığı	28 mm (4 mm + 20 mm + 4 mm)
Eşik Çözümleri	Flat / Slim / Zero Eşik Çeşitleri
Jaluzi Perde	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.
Rüzgar Kilidi	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.

\*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.



## 5 Kat Daha Fazla Yalıtım, Daha Fazla Konfor!

Isıcam'lı Cambalkon Tiara Twinmax, sistemde kullanılan Isıcam özelliğine bağlı olarak, tek cama göre 5,1 kata\* varan daha fazla yalıtım sağlayabilmektedir. Bu, bir cambalkonda ulaşılmış en yüksek ısı yalıtımıdır. Yazları daha serin, kışları daha sıcak yaşayın!

## Köşe Yok! İster Balkona, İster Yerden Tavana!

Tiara Twinmax Isıcam'lı cambalkon ile mekanınızı köşe profillere ihtiyaç duymadan oluşturun! İster balkonda, ister terasta, isterseniz pergola altında uygulayın! Artık özgürsünüz!

\*Bu değer; 8 mm tek cam ile (4+16+4) 24 mm argon gazlı Sinerji Isıcam arasındaki ısı geçirgenlik katsayılarını (U değeri) oranıdır. İç ortam ile dış ortamın yalıtımında, sadece cam yüzeyleri dikkate alınmıştır. Kaynak: Trakya Cam - Mimari Camlar Kataloğu



## Tiara Bulunduğu Mekanın Şeklini Alır!

Özel tasarımı ile tüm açılara tam uyum!

## Türkiye'de Sadece Albert Genau'da! Paslanmaz Teker ile Ömür Boyu Kullanım!

Cambalkon sistemlerinin tüm elemanları dış iklime dayanımlı olmalıdır. 1440 saat tuz testine tabi tutulmuş paslanmazlık garantili Tiara cambalkon tekeri ile ömür boyu kusursuz kullanım!

## İspanyolet Kilit ile Şık Tasarım, Ekstra Güvenlik!

İlk kez Albert Genau tarafından tasarlanan İspanyolet kilit, şık tasarımı ve kolay kullanımı ile standart zincirli kilitlere göre çok daha kullanışlı. Cambalkona opsiyonel olarak sunulan gömme kollu İspanyolet kilit, cambalkonda daha fazla güvenlik sağlıyor.

## Test Sertifikalı Cambalkon Sistemi

Tiara Twinmax Isıcam'lı cambalkon, Avrupa standartlarına uygun olarak Alman PFB Enstitüsü tarafından test edilmiş ve sınıfında en yüksek hava, su, rüzgar, ses yalıtımı değerlerini elde etmiştir.





## TIARA 08 / 10

### Tek Camlı Kayar Katlanır Cambalkon Sistemi

Yeni nesil cam sistemi Tiara ile birlikte balkonunuzu, bahçenizi veya terasınızı evinizin kullanışlı bir odası haline getirebilirsiniz. Tiara, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafe ve ofislerde açıldığında ihtiyaç duyduğunuz alanlar için esnek çözümler sunduğu gibi kapandığında da mekanı, güvenli ve görünür hale getirmektedir.

#### Avrupa Test Sertifikalı Cambalkon Sistemi

Tiara 08 /10 cambalkon sistemi, Avrupa standartlarına uygun olarak Alman PFB Enstitüsü tarafından test edilmiş ve sınıfında en yüksek hava, su, rüzgar, ses yalıtımı değerlerini elde etmiştir.

#### Türkiye’de Sadece Albert Genau’da! Paslanmaz Teker ile Ömür Boyu Kullanım!

Cambalkon sistemlerinin tüm elemanları dış iklimle dayanımlı olmalıdır. 1440 saat tuz testine tabi tutulmuş paslanmazlık garantili Tiara cambalkon tekeri ile ömür boyu kusursuz kullanım!

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maks. (08) 2400mm. / (10) 2600 mm.*
Kanat Genişliği	Maksimum 800 mm.
Cam Tipi	Temperli & Lamine
Cam Kalınlığı	8 mm. / 10 mm.
Eşik Çözümleri	Int / Flat / Slim / Zero Eşik Çeşitleri
Kilit Seçenekleri	Konfor / Zincirli Çocuk Kilidi
	Camdan Cama Kollu Kilit

\*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.


#### Köşe Yok! İster Balkona, İster Yerden Tavana!

Tiara 08 /10 tek camlı cambalkon ile mekanınızı köşe profillere ihtiyaç duymadan oluşturun! İster balkonda, ister terasta, isterseniz pergola altında uygulayın! Artık özgürsünüz!

#### Her Mekana Uygun Geniş Kanatlar!

Tiara ile yeni yaşam alanınızın keyfine varın. Geniş kanat yapısına izin veren bu sistem, eşsiz bir panoramik görüntü imkanı sunarken ABL, Auto Break Lock adı verilen özel mekanizması ile kayar kanatlar park alanına geldiklerinde otomatik kilitlenerek, düşmez, sarkmaz.





## STATÜ Optima / Tango

### Ekonomik Tek Camlı Kayar Katlanır Cambalkon Sistemi

“Statü Cambalkon”, Albert Genau’nun, ekonomik cambalkon sistemlerinin markasıdır. Yani alışık olduğunuz cambalkon sistemini Albert Genau kalitesi ve 2 yıl garantisiyle bir adım öteye taşıyoruz. Tango ve Optima sistemleri ile fiyat endişesi yaşamadan da kaliteli cambalkona sahip olabilirsiniz.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Tango Maks. 2200 mm.* Optima Maks. 2400 mm.*
Kanat Genişliği	Maksimum 650 mm.
Cam Tipi	Tek Cam / Temperli
Cam Kalınlığı	8 mm
Kilit Seçenekleri	Konfor Kilit / Zincir Kilit
Rüzgar Kilidi	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.
Eşik Çözümleri	Standart Eşik

\*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.



# SLIDERNEXT 08/10

## Yeni Nesil Tek Camlı Sürme Sistem

SliderNext ile sürme cambalkon sistemlerinde yeni bir devir başlıyor. Bu kez izolasyon, güvenlik ve panoramik görüntü bir arada!

SliderNext geliştirilen cam cama çözümü ile kesintisiz panoramik görüntü sağlarken, özel su tahliye kanallı alt kasa profilleri, fırça ve conta yardımı ile sistemde yalıtım seviyesi, maksimuma çıkarılmıştır.

### 5 Farklı Kilit ile **Tam Güvenlik!**

SliderNext, etkili güvenlik çözümleri üretebilmek adına özel tasarlanmış Havuz, Tak-Çıkar, Barelli, İspanyolet ve Kancalı kilit olmak üzere 5 farklı kilit sistemi sunuyor.

### Opsiyonel **Eşik Yükseklikleri**

SliderNext sisteminde, kullanılacağı alanın (restoran, kafe, kış bahçesi, balkon gibi) ihtiyacına bağlı olarak farklı eşik yükseklikleri bulunuyor.

### 8 Ayrı Sistemden **Size Uygun Olanı Seçin!**

SliderNext sisteminin eşikli/eşiksiz, ara çıtalı/çıtasız ve mekanın yalıtım ihtiyacına göre sunulan 8 mm / 10 mm cam kalınlıkları ile 8 ayrı sistemden biri size göre!

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	08 - 2500 mm. / 10- 3100 mm*
Panel Genişliği	Maksimum 1300 mm.**
Cam Tipi	Tek cam / Temperli
Ray Seçenekleri	2 Ray / 3 Ray / 5 Ray
Cam Kalınlığı	8 -10 mm.
Eşik Çözümleri	Eşikli 30 mm. / Eşiksiz 16 mm.
Kilit Seçenekleri	Havuz, Camda Barelli Kancalı, Tak-Çıkar
	Dikmede Barelli Kancalı, İspanyoletli

\*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.

\*\*Maksimum panel ağırlığı 90 kg. olacak şekilde bölümlendirilmelidir.



### Bağımsız Paneller İle **Kolay ve % 100 Temizlik!**

SliderNext diğer sürme sistemlerin aksine tüm panellerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği bir tasarıma sahiptir. Dolayısıyla, tüm camlar üst üste gelme problemi olmadan kolaylıkla ve %100 temizlenebilme imkanına sahip!





# SLIDEMASTER 08 / 10 / TWIN

## Tek Camlı / Isıcam'lı Sürme Sistemi

SlideMaster, sürme cambalkon sistemlerinin standartlarını yukarı taşıyor. Sürme cambalkon sistemleri yalıtım, konfor ve estetik açıdan incelenerek yenilendi. SlideMaster hem Isıcam'lı hem tek camlı olarak kullanılabilme özelliğine sahip. Balkonlarınızı, kış bahçelerinizi ve restoranlarınızı eşsiz yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maksimum 2800 mm.*
Panel Genişliği	Maksimum 1500 mm.*
Cam Tipi	Isıcam /Tekcam - Temperli
Cam Kalınlığı	8 / 10 / 20 mm. (4.12.4)
Eşik Çözümleri	Eşikli 42 mm / Eşiksiz 15 mm.
Kilit Opsiyonları	Havuz Kilit / Kancalı Konfor Kilit Çivi Anahtarlı Kilit

\*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.



### Her Türlü Köşe Tamamen Açık!

L ve U şeklindeki mekanlar için tasarlanan kanat dikme profilleri sayesinde, sistem sorunsuz kullanılabilmekte ve hiçbir sabit köşe birleşim profili kullanılmadan, balkonlar açık hale getirilebilmektedir.

### Sonsuz Raylı Sistem İle Maksimum Genişlik!

SlideMaster, özel tasarımı sayesinde, 1+1 raydan istenilen sayıya kadar ray yapabilmeye imkan verir. İstedığınız kadar panel sayısına ulaşıp, minimum ve maksimum açıklıklar istenilen esneklikte kapanıp, açılabilir.

### 4.3 Kata Varan Yalıtım SlideMaster'da!

Sürme cambalkon sistemi SlideMaster'ın Isıcam'lı versiyonunda kullanılan Isıcam'ların özelliğine bağlı olarak, tek cama göre 4,3 kata varan daha fazla yalıtım sağlanabilmektedir. Kısaca yazlar daha serin, kışlar artık daha sıcak!



# Uluslararası Tasarım ve İnovasyon Ödülleri Sahibi **Tambalkon® ile Tanışın!**



## TAMBALKON® Silinebilir Otomatik Giyotin Sistemi

Albert Genau'nun patentli tasarımıdır. Tambalkon®, cambalkondan farklı olarak tam otomatik, uzaktan kumandalı %100 silinebilir cam sistemidir. Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır. Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz. Aynı zamanda balkon korkuluğudur. Yerden yüksekte ve temizlenme ihtiyacı olan tüm mekanlar için yer kaplamadan ve diğer Albert Genau sistemlerine entegre olarak rahatlıkla kullanılabilir. Sistemde kullanılan paslanmaz zincir ile konforun tadını ömür boyu çıkarın.

Tambalkon®'da, Albert Genau markalı, **İtalya'da üretilen, 5 yıl garantili motor**, standart olarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak Somfy motor da kullanılabilir.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigürasyonu	2 Panel / 3 Panel
Cam Tipi	Tekcam / Isıcam / Temperli & Lamine
Cam Kalınlığı	<b>Mono:</b> Sabit Cam 5.5.4 (1.52) Lamine Hareketli Camlar 5.5.4 (1.52) Lamine <b>Twin:</b> Sabit Cam 22 mm (4.4.2 (0.76) Lamine + 9 + 5 Temper) Hareketli Camlar 22 mm (5+ 12 + 5) Temper
Kilit Seçenekleri	Konfor Kilit
Hareket Mekanizması	Paslanmaz Çelik Zincir

\*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.







# TAMBALKON®

## Cambalkonun Uzaktan Kumandalısı



### Avrupa Test Sertifikalı, **İlk Giyotin Sistemi!**

Tambalkon®, Avrupa Onaylı PFB Teknik Enstitüsü'nde, su geçirmezliği, hava geçirmezliği, darbe dayanımı, rüzgar yükü testlerine tabi tutulup, Avrupa Birliği normlarına göre yüksek sınıflarda sonuçlar elde etti.

### Tam İzolasyon, Tam Estetik; **Tam Panoramik, Tam Güvenlik!**

Tambalkon®, özel tasarımı ve kilit mekanizmaları ile en yüksek güvenliği sağlar. Sistemin tüm profillerinde uygulanan EPDM conta ve kıl fırça ile kesintisiz maksimum su, hava ve ısı yalıtımı sağlarken, Patentli **G-Motion** sistemi sayesinde Tambalkon®, sessiz ve rahat hareket eder. Ayrıca tam panoramik tasarımıyla da kesintisiz manzara keyfine olanak sağlar.

### Patentli, Güvenli Temizlik Sistemi, **Parmak Sıkışmasına Engel Trabzan!**

Tambalkon®, emniyetli kullanım ve temizlik için özel olarak tasarlandı. Temizlik için dışarı sarkmaya, merdivene çıkmaya, camın arasına girmeye gerek yok. Panelleri temizlik moduna getirin. Rahat, kolay ve güvenli şekilde temizleyin. Sistem, parmak sıkışmasına engel özel hareketli trabzan profili ile daha da güvenli!

### En Prestijli **4 Tasarım Ödülü Tambalkon®'a!**

Tambalkon®, Avrupa'nın en prestijli ödülleri olan iFdesign, Red Dot, Good Design ve Altın Çekül ödüllerine layık görüldü!





## VERTIFLEX MONO 08 / TWIN

### Otomatik Giyotin Sistemi

VertiFlex; uzaktan kumandalı, motorlu, zincirli, hareketli küpeşte sistemidir. Sistem; hareketli küpeşte sistemi olarak; otel, cafe, restaurant, stadyum v.b mekânların kapatılıp, açılmasında yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

Otomatik giyotin cam sistemlerinde, el ve parmak sıkışmasını önleyen emniyet sistemi gibi patentli birçok yenilik sadece Vertiflex'de bulunmaktadır. Sistem, 8 mm – 10 mm veya Isıcam'lı olarak yapılabilmekte ve giyotin camlarda ulaşılabilen en yüksek yalıtımı sağlamaktadır.

Vertiflex Otomatik Giyotin Cam Sistemi'nde, Albert Genau markalı, **İtalya'da üretilen, 5 yıl garantili motor**, standart olarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak Somfy motor da kullanılabilir.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigurasyonu	2 Panel / 3 Panel / 4 Panel
Cam Tipi	Tek Cam - Temperli
	Isıcam - Temperli
Cam Kalınlığı	Zeminde Mono 8 mm. Temper Zeminde Twin 22 mm (5+ 12 + 5) Temper
	Katta Mono / Sabit Cam 4.4.2 (0.76) Lamine Katta Mono / Hareketli Camlar 8 mm. Temper Katta Twin / Sabit Cam 22 mm (4.4.2 (0.76) Lamine + 9 + 5 Temper) Hareketli Camlar 22 mm (5+ 12 + 5) Temper
Hareket Mekanizması	Çelik Zincir**

\*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.

\*\*Paslanmaz çelik zincir opsiyonel olarak sunulmaktadır.





### El ve Parmak Sıkışmasını **Önleyen Hareketli Trabzan**

İlk kez Albert Genau tarafından geliştirilen Patentli hareketli trabzan profili, sistemin açılması ve kapanması sırasında olası el-parmak sıkışmalarını önleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

### Manzaranıza Artık **Engel Yok!**

VertiFlex otomatik giyotin sistemlerinde dikey ve yatay profillerin kalınlığı minimize edilerek, sistemin şeffaflık seviyesi artırılmış ve maksimum panoramik görüntü sağlanmıştır.

### Maksimum Yalıtım **Yüksek Güvenlik!**

Tüm profil ve panel-profil birleşimlerinde, EPDM conta ve kıl fırça kullanılarak maksimum yalıtım sağlarken, özel tasarımı ve kilit mekanizmaları ile en yüksek güvenlik sağlar.



### Avrupa Test Sertifikalı, **Otomatik Giyotin Sistemi!**

VertiFlex, Avrupa Onaylı Bağımsız Test Kurumu PFB Teknik Enstitüsü'nde, su geçirmezliği, hava geçirmezliği, darbe dayanımı, rüzgar yükü testlerine tabi tutulup, Avrupa Birliği normlarına göre yüksek sınıflar elde etmiştir.

### Mekanınıza Uygun **Esnek Çözümler!**

Vertiflex, istenildiğinde çerçevesiz, istenildiğinde üstte toplanan, istenildiğinde, 2-3 veya 4 panelli yapılabilir. Tüm ihtiyaçlara, tek sistem platformu ile çözüm sunar.







## VERTIFLEX UP

### Üstte Toplanır Otomatik Giyotin Sistemi

VertiFlex ailesine geçtiğimiz yıl katılan VertiFlex UP, hareketli panellerinin üstte toplanarak serbest geçiş sağladığı bir sistemdir. Uzaktan kumandası sayesinde paneller, istenilen noktada durdurulabilir.



Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigürasyonu	2 Panel / 3 Panel
Cam Tipi	Isıcam / Temperli
Cam Kalınlığı	22 mm (5 mm + 12 mm + 5 mm)
Eşik Çözümleri	Sıfır Eşik
Hareket Mekanizması	Çelik Zincir**
Güvenlik Çözümü	Secumax Fren Mekanizması

\*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.

\*\*Paslanmaz çelik zincir opsiyonel olarak sunulmaktadır.

### AG SecuMax ile Yüksek Güvenlik Çözümleri!

Üstte toplanan tüm giyotin sistemleri, panellerin sarkmasını ve düşmesini önlemek için motor fren mekanizması ile kullanılmaktadır. Vertiflex Up da kullanılan motor fren mekanizması ile birlikte özel bir fren emniyet mekanizması olan **AG Secumax** ile donatılmıştır.

### Maksimum Yalıtım

#### Özel Tasarım!

Tüm profil ve panel-profil birleşimlerinde, EPDM conta ve kıl fırça kullanılarak maksimum yalıtım sağlanmaktadır. Patentli **G-Motion** sistemi ile Tambalkon®, sessiz ve rahat hareket eder.

### Mekanınıza Uygun

#### Esnek Çözümler!

Vertiflex UP, istenildiğinde üstte toplanan, istenildiğinde 2 veya 3 panelli yapılabilir. Tüm ihtiyaçlara, tek sistem platformu ile çözüm sunar.



## VERTIFLEX ALL-GLASS

### Panoramik Otomatik Giyotin Sistemi

VertiFlex ailesinin yeni üyesi VertiFlex All-Glass sisteminde, kesintisiz görüş sağlamak için paneller arasında profil bulunmaz. Uzaktan kumanda ile çalışan, iyi düşünülmüş minimalist tasarımı ile sistem; rüzgar ve tozu önlemek, sesi azaltmak üzere otel, restaurant, kıbahçesi, teras, stadyum gibi camlama ihtiyacı duyulan fakat panoramik manzarayı engellemeyecek yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

### Maksimum Panel Genişliği ile Manzara Tamamen Sizin!

Bir VertiFlex All-Glass modülü biri hareketli biri sabit olmak üzere 2 panelden oluşur ve sistemde üstüste binen cam panellerin arasında herhangi bir ara çita bulunmadığı için kesintisiz ve panoramik manzara sunar.

### G-Motion ile Sessiz ve Sürekli Hareket!

Albert Genau'nun patentli **G-Motion** sistemi; sessiz ve rahat bir hareketi garanti eder. Denge tekerlekleri yumuşak hareket sağlar. Ayrıca sızdırmaz motor kapakları ses yalıtımına sahiptir.

#### Teknik Detaylar

#### Açıklama

Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigürasyonu	2 Panel
Cam Tipi	Tek cam / Temperli
Cam Kalınlığı	8 mm
Hareket Mekanizması	Çelik Zincir**

\*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.

\*\*Paslanmaz çelik zincir opsiyonel olarak sunulmaktadır.





# VertiFlex Ailesinin En Yeni Üyesi İle Tanışın!

YENİ  
ÜRÜN



## AIRFLEX

### Yeni Nesil

### Kinetik Rüzgar Kırıcı Sistem

Minimalist tasarım ile panoramik manzaranızı korurken, ses, toz ve rüzgarı engellemek isterseniz AirFlex tam size göre! Ayarlanabilir köşe çözümleri, inovatif ve estetik yer sabitleme seçenekleri ile bu sistem hotel, restaurant ve cafelerde veya teraslarda, ofis bölmelerinde rahatlıkla uygulanabilir. Sadece 47 mm profil genişliğine sahip bu minimal tasarım harikası ile tanışmanın tam zamanı.

#### Teknik Detaylar

#### Açıklama

Modül Yüksekliği	Maksimum 1900 mm.
Modül Genişliği	Maksimum 1800 mm.
Hareketli Cam Tipi	6 / 6,76 mm.
Sabit Cam Tipi	8 / 8,76 / 9,52 / 10,76 / 11,52 mm.
Ayak Tipleri	Standard / Gizli / Saksılıklı / Mobil
Kilit Tipi	Opsiyonel, Basmalı, Anahtarlı Güvenlik Kilidi
Led Çözümü	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.





## Farklı Yükseklik ve Cam Tiplerine Göre Farklı Uygulama Çeşitleri

Estetik görünümünün yanı sıra güvenliğe de önem veren AirFlex'i, 5 farklı yükseklik ölçülerinde ve farklı cam tiplerine uygun olarak kullanabilirsiniz.

## İster Sabit, İster Taşınabilir Uygulama

AirFlex, mekânlarda yeni ve yaratıcı bölme çözümleri için size esneklik sağlar. İsterseniz farklı şekillerde zemine sabitleyerek uygulayacağınız sisteminizi, dilerseniz taşınabilir olarak da kullanabilirsiniz.

## Rüzgarı İsteddiğiniz Yerde İstedğiniz Gibi Kontrol Edin!

AirFlex, tek dokunuşla açılan yeni nesil hareketli rüzgar kırıcı sistemidir. AirFlex, konutlarda, okullarda, hastanelerde, AVM'lerde stadyumlarda, kafe ve restoranlarda, kısaca istediğiniz her yerde hem trabzanlı hem de trabzansız kullanılabilen hareketli bir cam korkuluk sistemidir.

## Opsiyonel Güvenlik Kilidi İle Mekan Emniyeti!

AirFlex için özel tasarlanmış olan kilit mekanizması sayesinde sistem, içeriden kilitlenebilir ve mekânlarınızı emniyetli kılar.

## İzolasyonun Şık ve Estetik Hali

AirFlex'in minimal tasarımı, sadece 47 mm'lik dikme genişliği ile tüm mekânların izolasyonunu daha şık hale getiriyor. Rüzgar, toz ve sokak kalabalığının etkisinden koruma sağlayacak sistemi istediğiniz zaman açık istediğiniz zaman kapalı olarak kullanabilirsiniz.

## Led ve Logo Uygulaması İle Mekana Uygun Özel Çözümler

Led ışıklı trabzan seçeneği sayesinde karanlıkta bile estetik görünümünü ile öne çıkan AirFlex sisteminin cam panellerine logonuzu uygulayabilir ve kurumsal imajınızı daha şık yansıtabilirsiniz.





YENİ  
ÜRÜN

BAHÇE KEYFİNİ

HER MEVSİM YAŞAYIN!

## ALBERT GENAU

### Kış Bahçesi Sistemleri

İster eviniz, ister restoranınız...

Bir kış bahçesi, size daha fazla yaşam alanı sağlamanın mükemmel bir yoludur. Bu yeni yaşam alanı, sizi tüm hava koşullarından korurken koltuğunuzdan değişen mevsimleri izlemeniz için eşsiz bir fırsat verir.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Ön Yüksekliği	Maksimum 3000 mm.
Sistem Genişliği	3000 mm. - 12.000 mm.
Sistem Derinliği	Maksimum 4000 mm.
Çatı Eğimi	Sabit 8° / Değişken 0-14° Derece
Tavan Panel Tipleri	Tek Cam/Isıcam/Polikarbonat /Güneş Paneli
LED Çözümleri	Spot LED / RGB LED Çeşitleri
Tavan Perdesi	Entegre edilebilir.
Tavan Güneş Paneli	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.





Albert Genau Kış bahçesi sistemi, kullanıcıların doğa ve çevredeki peyzaj ile doğrudan temasını sağlayan bir yapıdır. Tasarımda, alanına mükemmel bir şekilde aydınlatılmasını ve iç mekanın optimum atmosferini sağlayan ışıkla yaşam alanına yeni bir kalite kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Albert Genau kış bahçesi, yıl boyu rahatlıkla kullanılabilen bir yapı olarak tasarlanmış olup tüm Albert Genau sistemleri ile birlikte tam entegre olabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Sistem, iki farklı çatı eğimi ile 3 metreden 12 metreye kadar genişlik, 4 metre derinlik ve 3 metre ön yüksekliğe kadar uygulanabilir. Albert Genau tasarımı mikro pencere profilleri üçgen alanların kusursuz birleşimi için imkan sağlar. Entegre edilebilir tavan perdeleri ile ışık ve güneş kontrolü sizin elinizde!

Farklı LED opsiyonları, entegre edilebilir perde seçenekleri, kesintisiz su tahliyesi sağlayan tasarımı ile Albert Genau kış bahçesi, keyifle vakit geçireceğiniz yeni mekanınız olacak. Estetik tasarımı ile Albert Genau Kış Bahçesi sistemleri dış mekanınızı harika bir iç mekana dönüştürün!







ATRIUM HD



MOMENTUM HD



CENTRUM HD



## HAREKETLİ CAM CEPHE SİSTEMLERİ

### Atrium / Momentum / Centrum

Albert Genau, Hareketli Cam Cephe Sistemleri ile yaşam alanlarınız için estetik ve esnek çözümler sunar. Geniş paneller, zeminde herhangi bir profil kullanılmadan hareket ettirilebilir.

Tekerler, pimler ve kilitler her panelin sabit konumda durmasına yardımcı olur. Panellerin ayarlanması, hizalanması ve çalıştırılması kolaydır. Güçlü teker tasarımı sayesinde kullanımı kolaylaştırılmıştır.


#### Teknik Detaylar

#### Açıklama


Sistem Yüksekliği	Atrium Maks. 4000 mm. Momentum / Centrum Maks. 3300 mm.
Panel Genişliği	Atrium Maks. 1100 mm. Centrum Maks. 900 mm. Momentum Maks. 800 mm.
Cam Tipi	Tek cam / Temperli
Cam Kalınlığı	10 mm. -12 mm. -15 mm.
Yer Kilitli Çözümü	Otomatik Yer Kiliti / Sürgü
Kilit Çözümleri	Barelli, Cam Cama Kilit, 150 cm Kilitli Çekme Kolu




ATRIUM HD



MOMENTUM HD



CENTRUM HD



Albert Genau, alanınızı sınırsız bir şekilde tasarlamaya olanak sağlar. Alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafelerde ve ofislerde, alanınızı açıldığında boş, kapalıyken de güvenli ve görünür tutmak için esnek bir çözüme ihtiyaç duyduğunuz her yerde.

Albert Genau Hareketli Cam Cephe Sistemleri işlev ve tasarım olarak üçe ayrılır. **Atrium HD, Momentum HD ve Centrum HD.**

## Her Mekana Uygun Esnek Çözümler


Oteller, hastaneler, restoranlar, kafeler, spor merkezleri, perakende, alışveriş merkezleri, eğitim merkezleri. Albert Genau Cam Cephe Sistemleri, yaşam alanınız için esnek bir çözüme ihtiyaç duyduğunuz her yerde uygulanabilir.

## Serbest Panel Grupları ile Maksimum Genişlik

Albert Genau Hareketli Cam Cephe Sistemleri, maksimum cam yükseklikleri ve maksimum panel genişlikleri ile panoramik bir görünüm sunar. Cam paneller 4 metre yüksekliğe ulaşırken Momentum'da Serbest Panel Grupları ile istenilen genişlik rahatlıkla elde edilir.

## İnovatif Tasarım Üst Düzey Konfor

Albert Genau Hareketli Cam Cephe Sistemleri, kullanım konforunu arttırmak için özel olarak tasarlandı. Kolay açılıp kapanan yer kilitleri, güçlü taşıma tekerleri sayesinde hızlı ve sessiz hareket eden cam paneller, sisteme uygun çık ve kullanışlı kapı kilitleri ile herşey sizin rahatınız için düşünüldü.





# BALUMAX KÜPEŞTELER İLE CEPHENİZE UYGUN ÇÖZÜMLER!

## BALUMAX 08/10/TWIN



## BALUMAX NEXT 08/10/12

### Küpeşte / Korkuluk Sistemi

Balumax Küpeşte Korkuluk Sistemi, Türkiye'de tasarlanmış patentli ilk ve tek cambalkon sistemlerine entegre ısıcam'lı küpeşte sistemidir.

Isıcam'lı küpeşte sistemi, tek camlı küpeşte sistemlerinin şıklığını, yalıtımla buluşturmak için tasarlandı. Albert Genau, balkonda 28 mm cam kalınlığına sahip cambalkon sisteminin yanında eş yalıtım sağlayacak 28 mm cam kalınlığına sahip küpeşte sistemini de sunuyor.

#### Teknik Detaylar

#### Açıklama

Sistem Yüksekliği	Maksimum 1300 mm.
Panel Genişliği	Maksimum 1600 mm.
Cam Tipi	Tek Cam / Isıcam / Lamine
Cam Kalınlığı	Tek Cam 4.4.2 (0.76) mm.
	Tek Cam 5.5.2 (0.76) mm.
	Isıcam 4.4.2 iç (0.76) + 14 + 4 mm. dış





## Cambalkon Entegrasyonu **Sadece Balumax'ta!**

Balumax Twin Isıcam'lı Küpeşte-Korkuluk Sistemi, Albert Genau Cambalkon Sistemleriyle tam entegredir. Üst profil yapısı, hem katlanır hem de sürme cambalkon sistemlerimize özel ve tüm detayları düşünülmüş tasarlanmıştır.

## Akıllı Su Tahliye Sistemi **Küpeştede Bir İlk!**

Mevcut küpeşte sistemlerinin önemli eksikliklerinden birine odaklanan Balumax tasarımcıları, Akıllı Su Tahliyesi sistemini geliştirdi. Küpeşte üzerine uygulanan cambalkon sistemlerinden aktarılan su, kademeli havuzlama sistemiyle kesintisiz tahliye edilir.

## Her Balkona **Her yapıya Uygun!**


Balkonlar cephe tasarımının en göze çarpan öğelerinden biridir. Balumax Küpeşte Korkuluk Sistemi tüm fonksiyonlarının yanında estetik kaygılarla tasarlanmıştır. Cambalkon ile bir bütün olarak düşünülen sistemin dikme profilleri genişliği ile cambalkon sistemi profillerinin genişliği ile aynı olacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı uyum köşe dikmelerinde de birebir ölçülerle sağlanmıştır.

## Güvenlik için **Özel Tasarım!**

Balumax Küpeşte Korkuluk Sistemi, güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla camlar çıta ile montajlı olmayıp, üstten kızaklı profil içine sürme yöntemi ile blok haline getirilmiştir.

## Çift Katmanlı Tasarım **Tam İzolasyon**

Sistemin cam ile profil birleşimlerinde, özel olarak tasarlanmış, EPDM kilitli ve geçme contaların kullanımı ile su ve toz yalıtımı sağlanmaktadır.





Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maksimum 1300 mm.
Panel Geniřlięi	Maksimum 1600 mm.
Cam Tipi	Tek Cam / Isıcam / Temper & Lamine
Cam Kalınlığı	Tek Cam 4.4.2 (0.76) mm.
	Tek Cam 5.5.2 (0.76) mm.
	Isıcam 4.4.2 (0.76) + 14 + 4 mm.

## Türkiye’de İlk! Cambalkona Entegre Küpeřte Sistemi



**BALUMAX INT 08/TWIN**

YENİ  
ÜRÜN

**BALUMAX NEXT INT 08/10/12**

**Cambalkona Hazır  
Küpeřte / Korkuluk Sistemi**

Balumax INT, cambalkon sistemlerine entegre edilebilen özel bir küpeřte sistemidir. Bina tasarımına göre, tek camlı veya ısıcam’lı olarak yapılabilir.

### Yapı Firmalarına Özel Çözüm

Camlı küpeřte sistemlerinin řıklıęını, yalıtımla buluřturmak için tasarlanan Balumax INT ile binanın estetik görümünü bozmadan, yatırım deęerini düřürmeden balkona uyumlu cambalkon yapılmasına olanak tanır.





# LINERA

## Cam Korkuluk Sistemi



Uluslararası test sertifikalı, patentli dizaynı, kusursuz görünümü ve üretimden montaja sunduğu kolaylıklar ile de öne çıkan Linera cam korkuluk sistemi, şık ve panoramik görüntüsü ile modern yapılar için vazgeçilmez bir mimari unsur haline dönüştü. Linera sayesinde manzaranızdan ödün vermeden güvenlik sağlayabilirsiniz. Bir merdiven, teras, balkon veya stadyum... Linera tüm teknik ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.

### Avrupa Test Sertifikalı Dayanıklı ve Güçlü!

Patentli Linera cam korkuluk sisteminin 3,4 kN'a kadar yüklere dayanabildiği Avrupa Bağımsız Test Enstitüleri tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

### Üst Cam Hizalama İçin Özel Ayar Mekanizması ile Tanışın!

Zemin ve cam burulma hatalarına karşı cam uçlarında içe-dışa toplam 4 cm'e kadar ayar sağlayan özel Albert Genau tasarımı cam hizalama için kolaylık sağlar.

### Akıllı Led Entegrasyonu ile Mekanınız Işığınızı Yansıtın!

Linera, Akıllı LED ışığı entegrasyonu ile balkonunuzda istediğiniz ambiyansı yaratır. Şık, zarif ve size özel bir mekan oluşturur.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maksimum 1300 mm.
Panel Genişliği	1100 mm.
Cam Tipi	Tek cam / Temper & Lamine
Cam Kalınlığı	8.8.4(1.52) mm / 10.10.4(1.52)mm 8.8.2 (0.76) / 10.10.2 (0.76) mm.
Montaj Şekli	Zemin Üstü / Alın / Gömme
Kullanım Şekli	Parçalı ve Lineer / İç ve Dış Mekan
LED Aydınlatma	Opsiyoneldir.

### Farklı Tasarımlar İçin Alternatif Uygulama Çeşitleri

Linera cam korkuluk sistemi yüzeye monte, alına montaj ve yere gömülü olmak üzere 3 farklı şekilde montaj yapılabilir, Boy kullanımı dışında, parçalı çene kullanım seçeneği sunar.

### İster İç Mekan Kullansın, İster Dış Mekan Kullansın!

16,76 ile 21,52 mm kalınlıktaki camlar için uyarlanabilen özel tasarımı ile Linera, hem iç mekan hem dış mekanda kullanıma uygundur. Linea, duvar arası veya duvar önü olmak üzere farklı Fransız balkon uygulamaları yapılabilmesine olanak verir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ORANIMIZ %99.7!

Detaylı bilgi için



## TÜRKİYE'NİN 71 İLİNDE, ON BİNLERCE MUTLU MÜŞTERİ!

Albert Genau, 39 yılı aşkın bir süredir, Türkiye'nin 71 ilinde 300'den fazla yetkili üretici bayisi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye'nin en iyi firmalarından oluşan bayilerimiz ürünlerimizin üretimi ve montajı konusunda eğitim aldıktan sonra internet sitemizin "Satış Noktaları" bölümünde yayınlanmaktadır.

## Cambalkon Yaptırırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Cambalkon Yaptıracağınız Firma  
**Yetkin ve Yetkili mi?**

Cambalkon, standart bir ürün değildir. Balkona göre cambalkon yapıldığından, bir nevi terziliklidir. Bu yüzden cambalkon yaptırılacak firmanın, ustalığı çok önemlidir. Cambalkon satış noktaları arasında seçim yaparken, firmaların yetkili ve yetkin olduklarına dikkat edilmeli, yapacak firma, kurumsal bir firmanın bayisi mi, yoksa tamamen kendisi piyasadan malzeme temin edip mi yapmakta, iyi analiz edilmelidir.

Mevsimlik Cambalkonculardan  
**Uzak Durun!**

Cambalkon ile ilgili piyasada çok fazla sayıda "mevsimlik cambalkoncu" bulunmaktadır. Bu firmalar, cambalkonun talep gördüğü sezonda satış yapıp, sonrasında ortadan kaybolabilmektedirler. Dolayısıyla, müşteriler, servis almak istediklerinde, yaptırdıkları firmayı tekrar bulamamakta ve mağdur olmaktadır.



Garanti ve Servis Hizmetini  
**İyi Araştırın!**

Sektörde, piyasadan tedarik ettikleri profil ve aksesuarlarla, salt ucuzluk anlayışıyla hareket eden bir çok firma bulunmaktadır. Bu tür firmalar, hizmet, servis ve garanti konusunda, tüketicilere, ciddi boyutlarda, sıkıntı yaşamaktadırlar. Yaptırılan cambalkon firması kapansa bile, oluşabilecek bakım / tadilat / ilave aksesuar ihtiyaçlarını ana firma karşılayabilmelidir.

Şehrinizde bulunan Yetkili Üretici Bayi listemizi görmek, garanti koşullarımızı öğrenmek ve servis talepleriniz için: internet sitemizi [www.albertgenau.com](http://www.albertgenau.com) ziyaret edebilir veya 0 312 316 30 00 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.



# 83 Ülkede Balkondayız!

*Şimdilik...*

**ALBERTGENAU**  
SYSTEM  
Cambalkonun Adı Soyadı



İŞİLDK İNŞAAT TAAH. TİC. A.Ş., tüm ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin kısmen dahi olsa taklidi, sinai mülkiyet hakları ihlali doğurur. All right reserved.



albertgenau.com